



- Märkused:
1. Konstruktiivsed osad vt. EK-osa projekt.
  2. Vee ja kanalisatsiooniga seonduv vt. VK-osa projekt.
  3. Kütte ja ventilatsiooniga seonduv vt. KV-osa projekt.
  3. Elektriga seonduv vt. EL-osa projekt.
  4. Arhitektuurse, sisearhitektuurse, konstruktiivse osa ja eriosade projektide vahel ebakõlade ilmne misel võtta kohe selgelt ühendust projekteerijaga.

Välisvalgustite tingmärgid:

- Seinavalgusti: Platek Estagono IP66 IK10 2700k/3000k/4000k + tootekesked seinaklambrid (või samaväärne, 4tk, vt. ka vaated), värvida tooni RAL 4003 (Erikaviolett), valgusvihk on kallutatud 5-10° seinu poole
- Seinavalgusti: Platek Passo LED IP65 IK06 3000K (või samaväärne, 1tk, vt. ka vaated), värvida tooni RAL 4003 (Erikaviolett)
- Valguskett (parapeli nurkade vahel): Starlight Light Chains E27 (või samaväärne, 2tk, vt. ka vaated)

Tingmärgid:

- 250 inimest: Evakueeruvate inimeste arv
- EXIT valgusti: EXIT valgusti
- Evakuatsiooni suund: Evakuatsiooni suund
- Evakuatsiooniteed: Evakuatsiooniteed
- Tulekustuti orienteeruv paiknemine (3tk): Tulekustuti orienteeruv paiknemine (3tk)

mudatus: \_\_\_\_\_ muudatuse kirjeldus: \_\_\_\_\_ nimi: \_\_\_\_\_ kuupäev: \_\_\_\_\_

**salto** arhitektid  
Kunstihoone  
Lindakivi  
paviljon

asukohu:	J. Koorti tn 24, Tallinn	staadium:	Eelprojekt	joonise nr:	AR-5-01
tellija:	SA Kunstihoone	joonis:	1. korruse plaan	mõõtkava:	1:100
arhitektid:	Maarja Kask, Ralf Lööke, Margus Tamm	kuupäev:	08.03.2022		
v01					

töö number: 119-21

Salto AB OÜ – Niine 11, 10414 Tallinn – tel: +372 682 5222 – info@salto.ee – www.salto.ee – reg nr: 11038879 – mtr nr: EEP000103